

BACTERIAS SCLAB BARBASTRO 2025-2026

Variedad	Bloque 1 kg/ha	Bloque2 kg/ha	Bloque3 kg/ha	Media kg/ha	Indice %	CV. variedad	Had	Pe	Implantación 1-5	Plantas/m2	Altura Inserción espiga (cm)	Espigado	Helmintos	Rincos	PROTEÍNA	PMG	Empresa	Grupos homogéneos: Newman-Keuls 95,0 %
Dekiel+ Blackjak	8.298	7.852	8.828	8.571	105%	5.70%	10,4	69,8	5	312	56	15-abr.	20%	0%	10,3	51,8	SIPCAM	A
BlueN	8.219	7.737	8.694	8.459	104%	5.65%	10,4	70,2	5	309	56	15-abr.	20%	0%	9,9	52,1	CORTEVA	A
NutribioN + Stylo verde	7.949	7.550	8.651	8.287	102%	6.73%	10,4	69,6	5	305	56	15-abr.	20%	0%	9,8	52,8	SYNGENTA	A
Superbia Azon	7.393	8.434	7.408	7.962	98%	7.49%	10,6	70,2	5	315	56	15-abr.	20%	0%	9,4	51,3	FERTINAGRO	A
TESTIGO 70 %	7.771	7.471	7.627	7.848	96%	1.91%	10,4	69,4	5	312	56	15-abr.	20%	0%	10,6	49,0	-	A
TESTIGO 100%	7.165	7.622	7.860	7.769	95%	4.55%	10,5	69,8	5	310	56	15-abr.	20%	0%	9,4	53,8	-	A
Medias	7.799	7.778	8.178	8.149														

Tratamientos 6
Bloques 3
Parcelas 18

	SC	GL	CM	F cal	F 99%
Tc	1.195.430.745				
Total	-62.701.613	17			
Tratamientos	1.690.024	5	338.005	1.83562203	5.63632619
Bloques	-66.233.000	2	-33.116.500	-179.847711	7.55943216
Error	1.841.363	10	184.136		
CV				5,27%	
dsm 95%		2,22813885	350,367754	780,668004	
dsm 99%		3,16927267	350,367754	1110,41095	

Fecha de siembra 26-nov-25
Fecha cosecha 12 junio 2026
Coeficiente variación: 5,27%
Grupos homogéneos: Las variedades seguidas de la misma letra no tienen diferencia significativas entre ellas

